Medical Solutions & Consulting

LG



CATALOGO 2026

# Monitor medicali LG

Diagnostici, clinical review e chirurgici: la gamma LG per la refertazione, la consultazione clinica e la sala operatoria.

**6**
monitor diagnostici

**2**
monitor clinical review

**6**
monitor chirurgici

GUIDA ALLA GAMMA

# Quale monitor per quale uso

La tabella indica per ogni monitor gli usi per cui è pensato.

| Modello | Mammografia e tomosintesi | Radiologia generale (RX) | TC e RM | Patologia digitale | Visualizz. clinica* |
|---|---|---|---|---|---|
| **LG 21HQ513D-M**<br>21,3" · 3 MP | · | ✓ | ✓ | · | · |
| **LG 32HL512D-M**<br>31,5" · 8 MP | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| **LG 32HQ713D-M**<br>31,5" · 8 MP | · | ✓ | ✓ | · | · |
| **LG 40HT513D-B**<br>40" · 11 MP | · | · | ✓ | ✓ | · |
| **LG 21HQ613D-M**<br>21,3" · 5 MP | ✓ | ✓ | · | · | · |
| **LG 31HN713D-M**<br>31" · 12 MP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| **LG 27HS713C-B**<br>27" · 8 MP | · | · | · | · | 👁 |
| **LG 24HR513C-B**<br>24" · 2 MP | · | · | · | · | 👁 |

✓ indicato  👁 *visualizzazione clinica = consultazione di immagini e referti, non refertazione diagnostica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14**<br>monitor LG in catalogo | **2–12 MP**<br>diagnostici e clinical review | **21"–55"**<br>dal 21,3" diagnostico al 55" chirurgico | **4K Mini-LED**<br>su 3 modelli chirurgici |

### Diagnostici

Per la refertazione: RX, TC e RM, mammografia e tomosintesi, patologia digitale.

### Clinical review

Per reparti e ambulatori: consultazione di immagini e referti.

### Chirurgici

Per sale operatorie ed endoscopia: vedi pagina 7.

Caratteristiche principali come da documentazione LG; fa fede la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante. Immagini a scopo illustrativo. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.



**Medical Solutions & Consulting S.r.l.**
Via G. Postiglione 10 – 70126 Bari · P.IVA 04414960759
tel. 080 542 77 35 · amministrazione@msconsulting.it

DIAGNOSTICI

# Monitor diagnostici




DISPLAY DIAGNOSTICO

## LG 21HQ513D-M

Monitor diagnostico 21,3" 3MP

Radiologia generale (RX) · TC e RM

La postazione classica per refertare RX, TC e RM, a un prezzo contenuto.

- 2048 × 1536, pannello IPS
- 1.100 cd/m² tip. · 500 cd/m² DICOM cal.
- Sensore di luminanza e di presenza
- Calibrazione automatica con sensore frontale
- Base regolabile in altezza, rotazione e inclinazione



DISPLAY DIAGNOSTICO

## LG 32HL512D-M

Monitor diagnostico 31,5" 8MP

Radiologia generale (RX) · TC e RM · Patologia digitale

Un 32" 4K al posto di due monitor affiancati, per RX, TC e RM. Con modalità Pathology.

- 3840 × 2160, pannello IPS
- 450 cd/m² tip. · 250/350 cd/m² DICOM cal.
- DCI-P3 98% (CIE1976)
- Multi-risoluzione 8/6/4 MP e modalità Pathology
- Cornice sottile sui 4 lati

Caratteristiche principali come da documentazione LG; fa fede la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante. Immagini a scopo illustrativo. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

DIAGNOSTICI

# Monitor diagnostici




DISPLAY DIAGNOSTICO

## LG 32HQ713D-M

Monitor diagnostico 31,5" 8MP IPS Black

Radiologia generale (RX) · TC e RM

Un 32" 4K molto luminoso (1.000 cd/m²) per refertare RX, TC e RM su un unico schermo.

- 3840 × 2160, pannello IPS Black
- 1.000 cd/m² tip. · 500 cd/m² DICOM cal.
- Contrasto 2.000:1 · sRGB 100%
- Multi-risoluzione 8/6/4 MP
- Sensore di luminanza, di presenza e calibrazione automatica




DISPLAY DIAGNOSTICO

## LG 40HT513D-B

Monitor diagnostico 40" 11MP curvo

TC e RM · Patologia digitale

Schermo curvo da 40" per affiancare più esami: TC, RM e patologia digitale.

- 5120 × 2160 a 120 Hz, IPS Black
- 500 cd/m² tip. · 350 cd/m² DICOM cal.
- Curvatura 2500R, contrasto 2.000:1
- PBP su 2 o 3 sorgenti, modalità Pathology
- Calibrazione automatica con sensore removibile

Caratteristiche principali come da documentazione LG; fa fede la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante. Immagini a scopo illustrativo. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.



**Medical Solutions & Consulting S.r.l.**
Via G. Postiglione 10 – 70126 Bari · P.IVA 04414960759
tel. 080 542 77 35 · amministrazione@msconsulting.it

DIAGNOSTICI

# Monitor diagnostici




DISPLAY DIAGNOSTICO

## LG 21HQ613D-M

Monitor diagnostico 21,3" 5MP

Mammografia e tomosintesi · Radiologia generale (RX)

Per la senologia: 5MP in verticale, per mammografia e tomosintesi.

- 2048 × 2560, pannello IPS
- 1.100 cd/m² tip. · 600 cd/m² DICOM cal.
- Formato verticale ad alta risoluzione
- Sensore di luminanza, di presenza e calibrazione automatica
- Base regolabile in altezza, rotazione e inclinazione



DISPLAY DIAGNOSTICO

## LG 31HN713D-M

Monitor diagnostico 31" 12MP

Mammografia e tomosintesi · Radiologia generale (RX) · TC e RM · Patologia digitale

Il top di gamma 12MP: mammografia, tomosintesi e tutte le modalità su un solo schermo.

- 4200 × 2800, pannello IPS
- 1.200 cd/m² tip. · 550 cd/m² DICOM cal.
- Multi-risoluzione 12/6 MP, Pathology e Focus View
- Illuminazione ambientale inferiore e posteriore
- 6 tasti rapidi

Caratteristiche principali come da documentazione LG; fa fede la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante. Immagini a scopo illustrativo. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

CLINICAL REVIEW

# Monitor clinical review




CLINICAL REVIEW

## LG 27HS713C-B

Monitor clinical review 27" 8MP

Visualizzazione clinica, non diagnostica

Per reparti, sale operatorie e ambulatori: consultazione di immagini e referti. Non per refertare.

- 3840 × 2160, pannello IPS
- 450 cd/m² tip. · 250 cd/m² DICOM cal.
- Conforme DICOM Part 14, senza flickering
- Calibrazione automatica con sensore removibile
- Base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione




CLINICAL REVIEW

## LG 24HR513C-B

Monitor clinical review 24" 2MP

Visualizzazione clinica, non diagnostica

Per reparti e ambulatori: consultazione di immagini e referti. Non per refertare.

- 1920 × 1200, pannello IPS
- 600 cd/m² tip.
- Conforme DICOM Part 14, senza flickering
- Stabilizzazione della luminosità
- Base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

Caratteristiche principali come da documentazione LG; fa fede la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante. Immagini a scopo illustrativo. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.



**Medical Solutions & Consulting S.r.l.**
Via G. Postiglione 10 – 70126 Bari · P.IVA 04414960759
tel. 080 542 77 35 · amministrazione@msconsulting.it

CHIRURGICI

# Monitor chirurgici

Per sale operatorie ed endoscopia, in tre misure: 27", 32" e 55". Schede tecniche complete disponibili su richiesta.

## 27"

3 MODELLI



CHIRURGICO

### LG 27HK510S

Surgical Monitor

Full HD · IPS




CHIRURGICO

### LG 27HQ710S

Surgical Monitor

4K · Mini-LED




CHIRURGICO

### LG 27HS714S

Surgical Monitor

4K · Mini-LED

## 32"

2 MODELLI




CHIRURGICO

### LG 32HS710S

Surgical Monitor

4K · IPS




CHIRURGICO

### LG 32HR734S

Surgical Monitor

4K · Mini-LED

## 55"

1 MODELLO



CHIRURGICO

### LG 55MH5K

Surgical Monitor

4K · IPS

Caratteristiche principali come da documentazione LG; fa fede la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante. Immagini a scopo illustrativo. Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

Medical Solutions & Consulting

LG



MONITOR MEDICALI LG

# Contatti

Per schede tecniche complete, demo e informazioni sui monitor LG.


**080 542 77 35**

**amministrazione@msconsulting.it**

**www.msconsulting.it**